

## Speelhuisje BG



Artikelnr.: 6030R  
Typegoedkeuringsnr.: 065782TA\_20210525

### Omschrijving

Robinia hardhouten speelhuisje met open karakter. Geplaatst op de begane grond, zodat deze goed toegankelijk is. Het speelhuisje is voorzien van een bankje en winkeltje.

### Kenmerken


|                                                                                     |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | Leeftijd                  | vanaf 2 jaar          |
|  | Lengte x breedte x hoogte | 135 x 135 x ca. 220cm |
|  | Maximale valhoogte        | <60cm                 |
|  | Minimale valzone          | 450 x 450cm           |
|  | Mindervalide geschikt     | Ja                    |
|  | Gewicht                   | N.t.b.                |

### Materialen

Staanders: Robinia hardhout  
Balken & balustrade: Robinia hardhout  
Dakplanken: Itauba (of vergelijkbaar)



**Valzone & afmetingen**



## Ondergronden

### Product specifieke informatie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Valdemping             | N.v.t.              |
| Oppervlakte ondergrond | 20,25m <sup>2</sup> |

### Algemene informatie ondergronden

| Materiaal                    | Kenmerken                                                                   | Laagdikte                | Max. valhoogte     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Bestrating/verharding        |                                                                             |                          | < 60cm             |
| Natuurlijke bodem            | Anders dan zie hieronder                                                    |                          | < 100cm            |
| Speel- zandbakzand           |                                                                             | N.t.b.                   | < 100cm            |
| Gras                         | Goed geworteld                                                              |                          | < 150cm            |
| Boomschors                   | Diam. 20 - 80mm                                                             | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Houtsnippers                 | Diam. 5 - 30mm                                                              | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Valdempend zand              | Korrel 0,2 – 2mm                                                            | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Grind (ronde kiezel)         | Korrel 2 – 8mm                                                              | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Kunstgras                    | Zonder valbreekplaten                                                       |                          | < 60cm             |
| Kunstgras met valbreekplaten | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Rubbertegels                 | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Gietrubber valondergrond     | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Kurk valondergrond           | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Overige                      | Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177) |                          |                    |



