

Speelboot Robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6054R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Robinia hardhouten speelboot is een imposant speeltoestel wat meteen aantrekt om ermee te gaan spelen. Het toestel bevat een schuilhut in de boeg en onder het dek, een glijbaan, helling klimwand, trap, klimwand, loopbrug met touw, klimnetten, scheepsstuur en praatpaal. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg leuk toestel voor kinderen van diverse leeftijden en het biedt de ruimte om met meerdere kinderen samen te spelen. De verschillende speelmogelijkheden zorgen ervoor dat kinderen lang kunnen spelen op het toestel. Ook leverbaar met rvs glijbaan.

Wat ben jij, een landrot of een echte zeebonk?

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	850 x 400 x 300cm
	Maximale valhoogte	150cm
	Minimale valzone	1150 x 800cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Gethematiseerd spelen, glijden, verstoppertje, klimmen en rollenspel.



Valzone & afmetingen

Valzonetekeningen en afmetingen op aanvraag.

Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Wandplanken:	Robinia hardhout
Vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan:	Rvs of kunststof
Klimnetten en touwen:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Vlaggetje:	HPL

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 150cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 90m ² incl. schuine zones bij de glijbaan (uitgegaan van rechthoekig vak).

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)



