

Olifant speeltoestel robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn weergave.

Artikelnr.: 6062R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Robinia hardhouten speelolifant is op ware grootte nagebouwd en een imposant speeltoestel wat meteen aantrekt om ermee te gaan spelen. Het toestel bevat een schuilhut, in en onder het toestel, een zitbankje, glijbaan, trapezuim klimnet, laddertrap, hellingbrug, klimklossen en glijpaal. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Het toestel biedt de ruimte aan meerdere kinderen om samen te spelen en de verschillende speelmogelijkheden zorgen ervoor dat ze niet meteen uitgespeeld zijn.

Maar zeg nu zelf, wie wil er nu niet van de slurf van een olifant glijden?!

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	765 x 250 x 250cm
	Maximale valhoogte	180cm
	Minimale valzone	1165 x 550cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.




Speelfuncties

Gethematiseerd spelen, glijden, klimmen, zitten.

Valzone & afmetingen

Valzone

Maximale valhoogte 1800 mm



Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Wandplanken:	Robinia hardhout
Vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan & brandweerpaal:	Rvs
Slachttanden:	Staal gegalvaniseerd en gecoat
Klimnet:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 180cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 64m2 (incl. schuine zijdes bij glijbaan)

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm



Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 - 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 - 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



