

JSF Speelvliegtuig Robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6063R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Robinia speelvliegtuig op schaal nagebouwd van het JSF gevechtsvliegtuig. Het toestel bevat een klimwand, glijbaan, en diverse klimnetten. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen, waarbij je kunt klimmen op de vleugels, maar ook uit de cockpit kunt glijden.

Droomde jij er als kind ook niet van te kunnen vliegen?.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	700 x 450 x 260cm
	Maximale valhoogte	175cm
	Minimale valzone	1135 x 750cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Gethematiseerd spelen, glijden, klimmen en rollenspel.



Valzone & afmetingen

Valzonetekeningen en afmetingen op aanvraag.

Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Wandplanken:	Robinia hardhout
Vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan:	Rvs
Klimnetten en touwen:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 175cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 75m ² incl. schuine zones bij de glijbaan (uitgegaan van rechthoekig vak).

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)



