


Klim- klauterboom



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	5021R
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1176-77

Omschrijving

De klim- klauterboom is een natuurlijk ogend speeltoestel, vervaardigd uit Robinia hardhout, zo ontworpen dat het een beetje oogt als een klimboom. Het toestel is naast twee balanceerbalken voorzien van een klimnet en een klimtouw met knopen. Dit maakt het een eenvoudig, maar toch uitdagend toestel om lekker te klimmen en klauteren. Het toestel is vooral erg leuk op natuurlijks speelplekken en groene schoolpleinen, maar ook in een stadse omgeving misstaat deze zeker niet.

Naast dit toestel is er ook een basic variant leverbaar, zonder klimtouw en -net.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	400 x 200 x 292cm
	Maximale valhoogte	150cm
	Minimale valzone	590 x 420cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, natuurlijk spelen



Valzone & afmetingen



Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Touwen & netten: Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Klimknopen: Kunststof

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Valdempende ondergrond 150cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
-----------	-----------	-----------	----------------



Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



