

Water- en zandspeeltoestel Pertoeti



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	5074R
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het water- en zandspeeltoestel Pertoeti is gemaakt van Robinia hardhout en voorzien van een rvs pomp op grondwater of leidingnet. Het toestel bevat standaard een zeshoek en draaisluis met HPL bodemplaat, 3st. gootjes van ca. 100cm, waarvan 1 met stoppen, 1 gootje van 50cm en een rvs water- en zandrad. Het water- en zandspeeltoestel is ook te plaatsen op een verharding, waarbij het mogelijk is met een rolstoel onder de tafel te rijden, om samen spelen tussen kinderen met en zonder een handicap te bevorderen. Na het spelen op het toestel, is het erg leuk om als het water uiteindelijk uitkomt in het speelzand, hier verder te gaan met het maken van slootjes in het zand.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	475 x 217 x 130cm
	Maximale valhoogte	<100cm
	Minimale valzone	680 x 515cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Zand- & waterspelen, inclusive play, natuurlijk spelen.



Valzone & afmetingen



In overleg kunnen de hoogtes van de onderdelen aangepast worden.

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Bladen speeltafel & sluis:	HPL
Pomp:	RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 60 of 90cm (in overleg)
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met variabel te plaatsen.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm



Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Afbeeldingen (indicatief)

