


Auto Speelpaneel Robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6112R
Typegoedkeuringsnr.: 062900TA_20190910
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten speelpaneel in de vorm van een auto. Het toestel is bedoeld voor fantasie en rollenspel, waarbij je jezelf in de auto waant, door erachter te gaan staan en te spelen met de knoppen en het stuur. Het toestel is naast van een stuur en knoppen ook voorzien van kappen voor de koplampen, om zoveel mogelijk een auto na te bootsen. Een leuk speelelement voor de allerkleinste, maar ook voor kinderen met een beperking. De speelauto is zeer geschikt voor op een kinderdagverblijf, een peuterspeelplein of gewoon in de openbare ruimte.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 1 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	115 x 27 x ca. 200cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	415 x 327cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	125kg


Speelfuncties

Rollenspel, inclusive play en overige.



Valzone & afmetingen

Valzone



Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Balken & gesplijste balken:	Robinia hardhout
Planken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Stuur:	PE
Kappen koplampen:	Staal verzinkt

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



