


Canyonbrug



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5056R
Typegoedkeuringsnr.: 062540TA_20191125
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Robinia hardhouten Canyonbrug, voorzien van 2st. oploopboom, klim-klauterstammen, 2st. balanceerbalken en stappalen, allen met looptouw. Het toestel vormt een brug naast twee 'ravijnen', waar door de maximum valhoogte van maximum 120cm, zowel jonger als ouder naar hartenlust kunnen klimmen en klauteren. De Canyonbrug is een eenvoudig, maar toch uitdagend speeltoestel, waar kinderen op een veilige manier grenzen kunnen leren kennen en verleggen.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ca. 950 x 250 x 300cm
	Maximale valhoogte	120cm
	Minimale valzone	Ca. 1075 x 600cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, natuurlijk spelen.




Valzone & afmetingen



De valzone is redelijk flexibel in te deling door de bocht/route van het parcours te wijzigen.

Vooraanzicht



Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Touwen: Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 120cm.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm



Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



