

Klimboom



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6202N
Typegoedkeuringsnr.: 066662TA_20220120
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

Inlands eiken klimboom, ontdaan van het schors en behandeld om schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Een erg leuk speelelement voor op natuurlijke speellocaties en groene schoolpleinen en geleverd met certificaat. Ook leverbaar in andere lengtes of in andere houtsoorten (bijv. robinia hardhout).

De levensduur van inlandse houtsoorten is niet vergelijkbaar met hardhout zoals bijvoorbeeld spintvrij geschuurd Robinia. Wanneer gewenst kan er een lasur laag of Embalit NTK aangebracht worden om de levensduur te verlengen. Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	400cm x div.
	Maximale valhoogte	<150cm rondom
	Minimale valzone	150cm rondom
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, natuurlijk spelen



Valzone & afmetingen



Maatvoeringen en hoeveelheid takken kunnen afwijken. Het betreft een natuurproduct wat aangepast wordt aan de geldende regelgeving en normen.

Materialen

Inlands eiken klimboom

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Valdempende ondergrond <150cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm	< 200cm



		40cm	< 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

