

Kruis carroussel met zitjes



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: CTR-09
Typegoedkeuringsnr.: 2100876/01/P5BN/3 (met Geldigheidsverklaring SPR)
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Kruis Carroussel met zitjes is een leuk draaitoestel, geschikt voor bijna alle soorten speelplekken. Het toestel is gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal, waarbij deze standaard in de combi grijs met groen wordt uitgevoerd. Overige kleuren in overleg. Het toestel is te gebruiken met maximaal 4 personen tegelijk. Ervaar bij gebruik snelheid en de wind door je haren, waarbij je het 'kriebel in de buik' gevoel krijgt tijdens het spel.

Ook verkrijgbaar in variant met 'draaiwiel' in het midden van het toestel.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ø 180 x 85cm
	Maximale valhoogte	55cm (100cm dempingseis voor valhoogte)
	Minimale valzone	Ø 580cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	80 kg


Speelfuncties

Draaien.




Valzone & afmetingen

Valzone



Zijaanzicht



Materialen

Frame:	Gegalvaniseerd en gecoat staal
Arm- en rugleuningen:	Gegalvaniseerd en gecoat staal
Zitjes:	Rubber (met aluminium versteviging)
Bevestigingen:	Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 100cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	26,5m2



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

