


Bokspring-slalom palen - trimparcours



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	3009
Typgoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	N.v.t. (NEN-EN 1176-77 in overleg)

Omschrijving

De Bokspring-slalom is een multifunctionele oefening in een trimparcours. Het toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en snelheid. Leverbaar in een route voor volwassenen, voor kinderen, of een mix. Wanneer een infobord gewenst is, dient men dit bij de aanvraag aan te geven. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het infobord uitgelegd en de paal van het infobord is standaard uitgevoerd in Robinia uitvoering.

Wanneer een infobord gewenst is, dient men dit bij de aanvraag aan te geven.

Trimtoestellen hoeven nog niet gecertificeerd te worden, tenzij deze aanwezig zijn op of nabij een speelplek. Om deze reden is het soms het advies deze incl. certificering af te nemen.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 6 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	1500 x 18/20 x 60/125cm
	Maximale valhoogte	60/125cm
	Minimale valzone	1800 x 320cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	43 kg per paal (430 kg totaal)


Speelfuncties

Trimmen, bootcamp, Urban fitness, Outdoor fitness.




Valzone & afmetingen

Valzone per paal



Zijaanzicht



Uitvoeringen:

Volwassenen - Hoogte variabel 80-110cm

Kinderen - Hoogte variabel 60-80cm

Gemengd – Hoogte variabel 70-100cm

Materialen

Staanders: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor 60/125cm (afhankelijk van de gekozen hoogte)
Oppervlakte ondergrond	57,6m ²



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)





Bokspring-slatom palen met oud model toestelbord.

