

Keukentje Ben-jam-jam



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5200
Typegoedkeuringsnr.: 631140TA_20251120
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het Keukentje Ben-Jam-Jam is klein, maar compleet uitgevoerde zandkeukentje, voorzien van 4st. kookpitjes, 4 knoppen, ingebrande kruidenrekjes en een zandemmertje. Het zandemmertje is met ketting bevestigd aan het toestel en uit het gat te halen. Boven het keukentje is ter decoratie het bord 'Ben-Jam-Jam' bevestigd, waarvan de letters zijn ingebrand om een lange levensduur te garanderen. Al met al een eenvoudig toestel wat de fantasie prikkelt en uitdaagt tot zowel rollenspel als constructief spel.

Het is ook mogelijk om in plaats van 'Ben-jam-jam' wat anders op het bord te laten branden. Dit in overleg.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 1,5 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	150 x 50 x 130cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	450 x 350cm (of 200 bij muurplaatsing)
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties



Zand- & waterspelen, fantasie & rollenspel.



Valzone & afmetingen



Valzone bij plaatsing tegen wand, muur of hek



Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Planken & schaaldelen:	Robinia hardhout
Emmertje:	Rubber (met staal versterkt)
Ketting:	Rvs
Gaspijjes:	HPL
Knoppen:	HDPE kunststof

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van ...cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

