


Speelhuisje met glijbaan combi vogelnestschommel









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5004RC
Typegoedkeuringsnr.: 072164TG
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

Het speelhuisje met glijbaan combi vogelnest heeft een plateauhoogte van 120cm. Het toestel bestaat uit een speelhuisje met dak, voorzien van trap, metalen glijbaan, klimwand, winkeltje, zitbankje en vogelnestschommel. Een erg leuk combinatietoestel voor voorbeeld schoolpleinen en in de openbare ruimte, wat geschikt is voor gebruik door meerdere kinderen tegelijk. Lekker klimmen, glijden, schommelen en verstoppertje. Maar ook biedt dit toestel de ruimte voor fantasie en rollenspel in het speelhuisje op de begane grond. Dit maakt het een erg leuk gevarieerd toestel voor samenspel met meerdere kinderen tegelijk.

Kenmerken


| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
|  | Leeftijd | vanaf 2 jaar |
|  | Lengte x breedte x hoogte | 510 x 520 x 300cm |
|  | Maximale valhoogte | 145cm |
|  | Minimale valzone | Ca. 760 x 700cm |
|  | Mindervalide geschikt | Geschikt |
|  | Gewicht | 600 kg |

Speelfuncties

Glijden, klimmen & balanceren, schommelen & slingeren, speelhuisje



Valzone & afmetingen



Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Staanders & liggers: | Robinia hardhout |
| Dak & vloerplanken: | Itauba (of vergelijkbaar) |
| Glijbaan: | Rvs |
| Klimgrips: | Kunststof |
| Vogelnestmand: | Touwmand polyspun met staalkern of lamellenmand |

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

| | |
|------------------------|--|
| Valdemping | Geschikt voor een valhoogte van minimaal 145cm. |
| Oppervlakte ondergrond | N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone. |

Algemene informatie ondergronden

| Materiaal | Kenmerken | Laagdikte | Max. valhoogte |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Bestrating/verharding | | | < 60cm |
| Natuurlijke bodem | Anders dan zie hieronder | | < 100cm |
| Speel- zandbakzand | | N.t.b. | < 100cm |
| Gras (geen klei) | Goed geworteld | | < 150cm |
| Boomschors | Diam. 20 - 80mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Houtsnippers | Diam. 5 - 30mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Valdempend zand | Korrel 0,25 – 8mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Grind (ronde kiezel) | Korrel 0,25 – 8mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Kunstgras | Zonder valbreekplaten | | < 60cm |
| Kunstgras met valbreekplaten | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Rubbertegels | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Gietrubber valondergrond | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Kurk valondergrond | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Overige | Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177) | | |



Foto's (indicatief)



Dit toestel mag op een gezonde grasmat.



