

Peuterspeelhuisje 't heilige winkeltje met zandspelen



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5069RA
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Peuterspeelhuisje 't heilige winkeltje met zandspelen is een speelhuisje voor de allerkleinste. Het speelhuisje nodigt uit tot fantasie en rollenspel en heeft daarnaast een divers aanbod aan speelelementen. Zo is er een glijbaan, hellingbaantje met touw, winkeltje en een zandtakel. Klim of kruip het toestel in via de hellingbaan, waarna je via de glijbaan weer naar beneden kunt. Voor extra belevenis zijn er aan de zijkant een winkeltje met groente en fruit symbolen met de prijzen op de schaaldelen gebrand. Daar zit ook een winkelbalie die als zandspeeltafel gebruikt kan worden, met daarbij een zandtakel.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	315 x 300 x 260cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	600 x 560cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Zand- & waterspelen, inclusive play, natuurlijk spelen



Valzone & afmetingen



Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Touw:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Glijbaan:	Rvs (Inox)
Ketting:	Rvs (Inox)
Emmertje:	Rubber (met staal versterkt)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 60cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	Ca. 30m2

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)



Deze foto's zijn indicatief. Dit is de uitvoering zonder zandspelen, maar verder wel een duidelijk beeld van hoe het toestel eruit zou zien.



